



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DHEA-sulphate

Test code	HL024
Test name	DHEA-sulphate
Specimen type / Container / Volume	Clotted blood 3-5 mL
Handling (การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง)	-
Patient preparation	-
Methodology	Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Reference range -> Report	<p>ช่วงอายุ 11 – 14 ปี เพศชาย 16.6 – 242.7 µg/dL เพศหญิง 8.6 – 169.8 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 15 – 19 ปี เพศชาย 45.1 – 385.0 µg/dL เพศหญิง 61.2 – 493.6 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 20 – 24 ปี เพศชาย 238.4 – 539.3 µg/dL เพศหญิง 134.2 – 407.4 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 25 – 34 ปี เพศชาย 167.9 – 591.9 µg/dL เพศหญิง 95.8 – 511.7 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 35 – 44 ปี เพศชาย 139.7 – 484.4 µg/dL เพศหญิง 74.8 – 410.2 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 45 – 54 ปี เพศชาย 136.2 – 447.6 µg/dL เพศหญิง 56.2 – 282.9 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 55 – 64 ปี เพศชาย 48.6 – 361.8 µg/dL เพศหญิง 29.7 – 182.2 µg/dL</p> <p>ช่วงอายุ 65 – 70 ปี เพศชาย 228.5 – 283.6 µg/dL เพศหญิง 33.6 – 78.9 µg/dL</p>
Testing schedule	24 ชั่วโมง
TAT	3 ชั่วโมง
Cost / CGD's coverage	420 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลางเบิกได้ 300 บาท)
Time limit for requesting additional test	2 วัน
Storage period (ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อกำจัดทิ้ง)	5 วัน
Location, office hours and contact	อาคารสปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร สปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ)	ใช้ในการพยากรณ์โรคคะโรนเนียงเนื้องอก อาจเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตหรือมีภาวะ congenital adrenal hyperplasia หรือ ผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ (polycystic ovary)
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	-
Note/Comment	-