



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FT4

Test code	HL003
Test name	FT4
Specimen type/volume/transportation	Clotted blood 3-5 mL
Specimen Container	Clotted tubes
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	3 ชั่วโมง
Methodology	Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
Reference range	0.93-1.70 ng/dL Normal range for pregnant : < 14 week 0.93-1.76 ng/dL 14-28 week 0.73-1.48 ng/dL > 28 week 0.67-1.22 ng/dL
Cost (บาท)	150
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	150
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารอปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	เพื่อประเมินการทำงานของต่อมไทรอยด์
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	