

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TSH

Test code	HL005
Test name	TSH
Specimen type/volume/transportation	Clotted blood 3-5 mL
Specimen Container	Clotted tubes
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	3 ชั่วโมง
Methodology	Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
Reference range	0.27-4.20 μ U/mL Normal range for pregnant : < 14 week 0.14-3.93 μ U/mL 14-28 week 0.20-4.58 μ U/mL > 28 week 0.25-5.10 μ U/mL
Cost (บาท)	170
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	170
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารอปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคารอปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	เพื่อประเมินการทำงานของต่อมไทรอยด์
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	